



1. 产品与公司识别

产品名称:	水活性胶带 (WAT): 3140,3150,3151,3152,3160,3750,3780,37120,3150E,31120E, 37120E,3150R,3780R,37120R,3703,3705,370,3100,28160, 28160E,2740H,2950H,2953H,
制造商信息:	福建佳隆胶带有限公司 福建省漳州市华安经济开发区下寨路11号 (邮编:363000)
产品用途:	纸箱封口
联系电话:	+86-592-207-5506

2. 危害识别

无

3. 成分/配料信息

成分	水活性胶带
C.A.S.编号:	保密
重量百分比:	100

4. 急救措施

眼部接触:	在推荐/正常使用条件下预计无需急救措施
皮肤接触:	在推荐/正常使用条件下预计无需急救措施
吸入:	在推荐/正常使用条件下预计无需急救措施

5. 灭火措施

灭火介质:	水喷雾、干粉、泡沫
特殊灭火程序:	消防设备

6. 意外泄漏处理措施

无



7. 操作与储存

安全操作注意事项:	1. 工作区域严禁燃放烟花爆竹 2. 空容器及残留物需清洁后方可重复使用
安全储存条件:	1. 常温储存, 防晒、防潮、防水

8. 暴露控制/个人防护

眼部防护:	防护眼镜
皮肤防护:	防护服
手部防护:	防护手套

9. 物理和化学性质

颜色:	因产品而异(多种颜色)
物理形态	固体
外观:	透明/不透明

10. 稳定性与反应性

稳定性:	稳定
危险聚合反应:	本产品(成品)在推荐/正常使用条件下不会释放或导致任何危险化学物质暴露。

11. 毒理学信息

本产品为成品物品, 不会释放或产生任何有害化学物质。

12. 生态学信息

释放的成分预计对环境仅产生微不足道的影响

13. 处置信息

本产品废弃物应遵循地方、区域、国家及/或国际法规进行处置。



14. 运输信息

危险品正确运输名称：	无需标注。
特殊处理或运输注意事项：	无需标注。
危险类别：	无需标注。

15. 法规信息

联系福建佳隆胶带制造公司

16. 其他信息

美国国家消防协会 (NFPA) 危险分类	
健康危害：	0
可燃性：	1
反应性：	0
特殊危害：	无